

果嶺養護快速而便捷



拆裝無需工具

每旋轉1/4圈
高度改變 0.025 mm



不鏽鋼材質滾輪及擋片

各式油壓馬達配件

TRUE-SURFACE® 
... makes true greens!

TRUE-SURFACE

果嶺養護組件

RESULTS ARE PRIOR TO MOWING!

✓ **VACU-CUTTER**
疏莖刀組

✓ **VACU-SCARIFIER**
抓草刀組

✓ **GREENS-SPIKER**
果嶺刺洞刀組

✓ **STAR-SLITTER**
星型刀片組

九種不同功能的養護配組件內蕊



VACU-CUTTER 疏莖刀組

工作深度0-6 mm, 刀片間距10mm, 不鏽鋼刀片, 碳化鎢鋼刀, 刀片更加鋒利耐用。刀片切入草坪並帶出枯草, 疏出枯草量比普通疏莖刀組多20%, 可以用集草箱收集帶出的枯草, 快速又乾淨。



VACU-SCARIFIER 抓草刀組

工作深度0-10mm, 刀片間距40mm, 不鏽鋼刀片, 碳化鎢鋼刀, 刀片更加鋒利耐用。去除大量枯草層, 打開草坪表面, 使空氣及沙子進入草層, 同時刷子還可以促進草坪直立。



VACU-GROOMER 梳草刀組

工作深度0 - 6mm, 刀片有效工作間距為6mm。不鏽鋼刀片, 碳化鎢鋼刀。在剪草之前使用, 促進草葉直立, 剪草效果更為平整。刀片有一個傾斜角度, 可以切斷過長的匍匐莖。



DEEP-SLICER 深層切根刀組

工作深度0-20mm, 刀片間距40mm。厚度0.7mm 圓角三角形刀片, 刀片鋒利耐用。產生深而連續的切痕, 打開草坪表面, 使空氣進入草坪促進根部生長, 只劃開草坪表面不出任何東西, 工作後的草坪表面可立即打球。



GREENS-SPIKER 果嶺刺洞刀組

工作深度20mm, 土壤鬆軟時可達到25mm深。穿刺間距為60mm, 每一平方公尺400個洞, 硬質合金針為31mm長。果嶺刺洞刀組可以穿透土壤表面, 讓空氣和水進入, 也可以再播種前使用2-3次後, 再進行播種。在潮濕的季節果嶺刺洞組也是一個好用的工具。



STAR-SLITTER 星型刀片組

工作深度13-20mm, 刀片間距40mm。刀片類型為7片彈簧鋼三角刀片。幫助果嶺表面快速透氣而不破壞果嶺表面的平整度, 工作後的果嶺草坪表面可以立即打球。



VACU-BRUSH (FIRM) 毛刷(硬)

高度設置: 根據提示只是輕輕掠過草坪頂部。毛刷類型為藍色硬刷, 硬刷促進草坪直立生長、清潔草坪、幫助鋪沙後沙子進入草坪內。



VACU-BRUSH (SOFT) 毛刷(軟)

高度設置: 根據提示只是輕輕掠過草坪頂部。毛刷類型為黑色軟毛, 用於清潔草坪。



NV-ROLLER 果嶺滾壓輪

每個滾輪重33.6公斤, 配17.7公斤可拆卸配重, 支架重量20.9公斤, 總重71.7公斤。用於提高果嶺球速, 獲得平順果嶺, 提高剪草高度, 降低果嶺修剪頻率。促進果嶺草坪健康生長, 建議每周三次滾壓。

True-Surface® Green Care Collection

果嶺養護組件



Toro



John Deere



Jacobsen


果嶺養護組件可以在
Toro、John Deere 和 Jacobsen 的三連果嶺機上使用

True-Surface® GCC 是為您的果嶺養護而專門設計便捷方案。

九種不同功能的替換蕊能輕鬆地在一套支架上實現互換，
無須任何工具。

以一種果嶺養護作業方式切換到另一種果嶺養護作業方式不需要更換機器。

如果在進行養護作業的同時帶上集草箱，就能同時完成收沙或者收集疏草雜物的工作。



Flex 21

True-Surface® Trekker™ GCC

手推果嶺剪草機的十種新用途

True-Surface® Trekker™ 允許您的手推果嶺剪草機完成十種不同的養護工作。

True-Surface® Trekker™ GCC 果嶺養護組件能讓您的手推果嶺剪草機在九種替換蕊之間轉換，從而完成九種不同的果嶺養護工作。



True-Surface® Trekker™ Vibe V™

能使您的手推果嶺剪草機轉換為果嶺震動滾輪，不僅能有滾壓的作用，而且一樣能將鋪沙後的沙子震至草葉下方。

True-Surface® Vibe V™ 能讓您的果嶺保持健康和快速。一項研究證明滾壓您的果嶺將會保持草坪健康，提高球速並保持果嶺的均衡性。

它不是一般的滾輪，True-Surface® Vibe V™ 用破壞性最小的方法來震動，用於鋪沙之後、清除晨露、打空心孔之後滾壓果嶺以及將沙子送入空心孔之中。

True-Surface® Vibe V™ 震動滾壓，採用獨一無二的震動方式，將草葉上的沙粒震落並將沙粒送到草根部位。研究表明，相比純粹的清掃，它能使超過45%的沙子通過震動送入草葉以下。



Toro



John Deere



Jacobsen

True-Surface® Vibe V™

果嶺震動輪組件可以在
TORO、John Deere 和 Jacobsen 的果嶺三連上使用

Turflite, Inc. is the manufacturer of True-Surface® Products

總代理 吉陽實業股份有限公司

地址：桃園縣龜山鄉新興街121-2號

電話：03-328-8718 傳真：03-328-8719

網址：<http://www.jtic.com.tw>

中国总代理 北京清新泰禾科技有限公司